

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ TEST FİYAT LİSTESİ

Test Adı	Numune Bilgisi	Red Kriterleri	Kapak/Tüp	Transport	Ortalama Test Süresi	Test Yöntemi	Numune Miktarı	Entegrasyon Kodu	Fiyat (TL)
21 HİDROKSİLİZ EKSKİP-CYP21A2 TÜM GEN DİZİ ANALİZİ+DELESYON&DUPLİKASYON ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	45 Gün	DİZİ ANALİZİ + DELESYON&DUPLİKASYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP624	
ADEFOVİR DİRENÇ ANALİZİ	Kan (Serum)	1, 9	Kırmızı kapaklı tüp	2-18 °C	15 Gün	PCR & RFLP	2-5 mL	MDP103	
ADENOVİRUS DNA PCR	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml	MDP111	
	Bronkoalveolar Lavaj	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	5 Gün	PCR	5 ml	MDP112	
	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	5 Gün	PCR	5 ml	MDP110	
	Kan (Plazma)	1, 9	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	5 Gün	PCR	2 ml	MDP114	
	Nazorafaringeal Sürüntü	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	5 Gün	PCR	5 ml	MDP104	
ANGELMAN SENDROMU FISH ANALİZİ (15q11-q13 del)	Kan ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	15 Gün	FISH	2-5 mL	MDP793	
BİLİNER MUTASYON ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP877	
BRUCELLA DNA PCR	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml	MDP137	
	Kan (Plazma)	1, 9	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	15 Gün	PCR	2 ml	MDP138	
	Parafin blok	1, 9	x	2-18 °C	15 Gün	PCR	x	MDP140	
CGH ARRAY (315K)	Abort Materyali + Kan ^{EDTA}	1, 2, 7, 8	Steril Kap, Transport Medium + Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	MOLEKÜLER KARYOTİPLEME	1 cm ³ doku parçası	MDP4435	
	Amniyon Sıvısı + Kan ^{EDTA}	1, 2	Enjektör, Greiner Tüp + Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	MOLEKÜLER KARYOTİPLEME	20 ml	MDP4488	
	CVS Materyali + Kan ^{EDTA}	1, 2, 7, 8	Transport Medium + Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	MOLEKÜLER KARYOTİPLEME	20-30 mg	MDP950	
	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	MOLEKÜLER KARYOTİPLEME	2-5 ml	MDP948	
	Kordon Kanı ^{EDTA} + Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	MOLEKÜLER KARYOTİPLEME	2-5 ml	MDP946	
CGH ARRAY (750K)	Abort Materyali + Kan ^{EDTA}	1, 2, 7, 8	Steril Kap, Transport Medium + Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	MOLEKÜLER KARYOTİPLEME	1 cm ³ doku parçası	MDP6361	
	Amniyon Sıvısı + Kan ^{EDTA}	1, 2	Enjektör, Greiner Tüp + Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	MOLEKÜLER KARYOTİPLEME	20 ml	MDP6246	
	CVS Materyali + Kan ^{EDTA}	1, 2, 7, 8	Transport Medium + Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	MOLEKÜLER KARYOTİPLEME	20-30 mg	MDP6363	
	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	MOLEKÜLER KARYOTİPLEME	2-5 ml	MDP949	
	Kordon Kanı ^{EDTA} + Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	MOLEKÜLER KARYOTİPLEME	2-5 ml	MDP6362	
CHLAMYDIA DNA PCR	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml	MDP144	
	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 mL	MDP146	
	Semen	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	1-2 ml	MDP149	
	Servikal Sürüntü	1, 9	Kuru Swap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP148	
	Üretral Akıntı	1, 9	Swap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP147	

(1) Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler (2) Dondurulmuş Numuneler (3) Pıhtılaşmış Numuneler (4) Hemolize Numuneler (5) Lipemik Numuneler (6) Hiperbilirubinemik Numuneler (7) Formol İçine Alınmış Numuneler (8) Alkol İçerisine Alınmış Numuneler (9) Steril Olmayan Numuneler / Listede bulamadığınız testler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / medigen.medipol.edu.tr / 0216 681 5115
 Örnekler 72 saat içerisinde merkezimize ulaştırılmalıdır. Kıymetli numune grubundaki örnekler, Numune Kabul Ünitesi tarafından direkt reddedilmez. İlgili Departman Sorumluları numunenin kabulüne/reddine karar verir.

*Saat 12:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki gün çalışmaya alınır. **Çalışma günleri pazar hariç her gündür. ***Fiyatlara KDV Dahil Değildir. ****..... Hastanesi adına düzenlenmiştir. (..... /..... /.....)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ TEST FİYAT LİSTESİ

Test Adı	Numune Bilgisi	Red Kriterleri	Kapak/Tüp	Transport	Ortalama Test Süresi	Test Yöntemi	Numune Miktarı	Entegrasyon Kodu	Fiyat (TL)
CMV DNA PCR KANTİTATİF	Amniyon Sıvısı	1, 2	Enjektör, Greiner Tüp	2-18 °C	3 Gün	PCR	20 ml	MDP169	
	Biyopsi	1, 7, 8, 9	Steril Kap	2-18 °C	4 Gün	PCR	x	MDP184	
	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	5 ml	MDP170	
	Kan (Plazma)	1, 2, 3, 4, 5,6	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	3 Gün	PCR	2-5 ml	MDP177	
COVID19 PCR (SARS-CoV-2 PCR)	Bronkoalveolar Lavaj	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	1 Gün	PCR	5 ml		
	Nazofaringeal Aspirat	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	1 Gün	PCR	5 ml		MDP6279
	Nazofaringeal Sürüntü	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	1 Gün	PCR	5 ml		
CYBH PANELİ (7 ETKEN)	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml		MDP205
	Semen	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	1-2 ml		MDP201
	Swap	1, 9	Swap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x		MDP204
ÇÖLYAK HLA GENOTİP ANALİZİ (DQ2, DQ8)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	GENOTİP ANALİZİ	2-5 ml		MDP1021
DEB TESTİ-FANCONİ ANEMİSİ	Kan ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	14 Gün	İNDÜKLENMİŞ KISA SÜRELİ HÜCRE KÜLTÜRÜ	2-5 ml		MDP1026
Dİ GEORGE SENDROMU FISH ANALİZİ	Kan ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	15 Gün	FISH	2-5 ml		MDP1045
DMD/BMD-DMD DELESYON ANALİZİ (79 EKZON)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	DELESYON&DUPLİKASYON ANALİZİ	2-5 ml		MDP1061
EBV DNA PCR KANTİTATİF	Biyopsi	1, 7, 8, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	x		MDP213
	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml		MDP217
	Kan (Plazma)	1, 2, 3, 4, 5,6	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	3 Gün	PCR	2-5 ml		MDP218
ENTEROVİRUS RNA PCR	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml		MDP228
	Bronkoalveolar Lavaj	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml		MDP225
	Kan (Plazma)	1, 2, 3, 4, 5,6	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	10 Gün	PCR	2-5 ml		MDP229
	Nazofaringeal Sürüntü	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml		MDP227
EPİLEPSİ GENETİK PANEL (434 GEN)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	90 Gün	NGS	2-5 ml		MDP6105
FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON ANALİZİ (G1691A)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	10 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml		MDP1157
FAKTÖR XIII V34L HEDEF MUTASYON ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml		MDP1160
FMF-MEFV SEÇİLMİŞ EKZON DİZİ ANALİZİ (2,3,5,10)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	21 Gün	DİZİ ANALİZİ	2-5 ml		MDP1199
FMF-MEFV TÜM GEN DİZİ ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	45 Gün	DİZİ ANALİZİ	2-5 ml		MDP1201
FRAJİL X SENDROMU -FMR1 CGG TEKRARI GENETİK ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	TEKRAR GENETİK ANALİZİ	2-5 ml		MDP1208
FRIEDRİCH ATAKSİ SENDROMU-FXN GAA TEKRARI GENETİK ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	TEKRAR GENETİK ANALİZİ	2-5 ml		MDP1217
GENETİK TAŞIYICILIK TESTİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	NGS	2-5 ml		MDP1234
HBV DNA GENOTİP ANALİZİ	Kan (Serum)	1, 9	Kırmızı kapaklı tüp	2-18 °C	20 Gün	DİZİ ANALİZİ	2 ml		MDP231

(1) Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler (2) Dondurulmuş Numuneler (3) Pıhtılaşmış Numuneler (4) Hemolize Numuneler (5) Lipemik Numuneler (6) Hiperbilirubinemik Numuneler (7) Formol İçine Alınmış Numuneler (8) Alkol İçerisine Alınmış Numuneler (9) Steril Olmayan Numuneler / Listede bulamadığınız testler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / medigen.medipol.edu.tr / 0216 681 5115
 Örnekler 72 saat içerisinde merkezimize ulaştırılmalıdır. Kıymetli numune grubundaki örnekler, Numune Kabul Ünitesi tarafından direkt reddedilmez. İlgili Departman Sorumluların numunenin kabulüne/reddine karar verir.

*Saat 12:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki gün çalışmaya alınır. **Çalışma günleri pazar hariç her gündür. ***Fiyatlara KDV Dahil Değildir. ****..... Hastanesi adına düzenlenmiştir. (..... /..... /.....)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ TEST FİYAT LİSTESİ

Test Adı	Numune Bilgisi	Red Kriterleri	Kapak/Tüp	Transport	Ortalama Test Süresi	Test Yöntemi	Numune Miktarı	Entegrasyon Kodu	Fiyat (TL)
HBV DNA PCR KANTİTATİF	Kan (Serum)	1, 9	Kırmızı kapaklı tüp	2-18 °C	7 Gün	PCR	2 ml	MDP234	
HCV RNA GENOTİP ANALİZİ	Kan (Serum)	1, 9	Kırmızı kapaklı tüp	2-18 °C	20 Gün	DİZİ ANALİZİ	2 ml	MDP239	
HCV RNA PCR KANTİTATİF	Kan (Serum)	1, 9	Kırmızı kapaklı tüp	2-18 °C	7 Gün	PCR	2 ml	MDP241	
HDV RNA PCR KANTİTATİF	Kan (Serum)	1, 9	Kırmızı kapaklı tüp	2-18 °C	10 Gün	PCR	2 ml	MDP245	
HELİKOBAKTER PİLORİ DNA PCR	Biyopsi	1, 7, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP246	
	Gaita	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP247	
HHV TİP 6 DNA PCR	Kan (Plazma)	1, 2, 3, 4, 5,6	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	5 Gün	PCR	2-5 ml	MDP266	
HIV 1 RNA PCR KANTİTATİF	Kan (Serum)	1, 9	Kırmızı kapaklı tüp	2-18 °C	15 Gün	PCR	2 ml	MDP272	
HEMATOLOJİ- AML-CEBPA TUM GEN DİZİ ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	15 Gün	DİZİ ANALİZİ	2-5 ml	MDP778	
	Kemik iliği ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	15 Gün	DİZİ ANALİZİ	1-2 ml	MDP779	
HEMATOLOJİ- AML-FLT3 İNH DUYARLILIĞI ITD&TKD HEDEF MUTASYON ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	7 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP780	
	Kemik iliği ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	7 Gün	MUTASYON ANALİZİ	1-2 ml	MDP781	
HEMATOLOJİ- FISH TESTLERİ (Test çeşitliliği için web sitemizi ziyaret ediniz)	Kan ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	15 Gün	FISH	2-5 mL		
	Kemik iliği ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	15 Gün	FISH	1-2 ml		
HEMATOLOJİ- İMATİNİB DİRENÇ ANALİZİ-ABL1 HEDEF MUTASYON ANALİZİ (6 MUTASYON)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP1455	
	Kemik iliği ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	MUTASYON ANALİZİ	1-2 ml	MDP1454	
HEMATOLOJİ- LENFOİD NGS PANEL (125 GEN)	Biyopsi	1, 7, 9	Steril Kap	2-18 °C	30 Gün	NGS	x	MDP6339	
	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	NGS	2-5 ml	MDP6337	
	Kemik iliği ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	NGS	1-2 ml	MDP6338	
HEMATOLOJİ- MYELOİD NGS PANEL (30 GEN)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	NGS	2-5 ml	MDP5789	
	Kemik iliği ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	NGS	1-2 ml	MDP5798	
HEMATOLOJİ- RT PCR TESTLERİ (Test çeşitliliği için web sitemizi ziyaret ediniz)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	RT PCR	2-5 ml		
	Kemik iliği ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	RT PCR	1-2 ml		
HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ PANELİ (47GEN)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	90 Gün	NGS	2-5 ml	MDP4467	
HLA B27 PCR	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	10 Gün	PCR	2-5 ml	MDP1422	
HLA B5(B51, B52) PCR	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	15 Gün	PCR	2-5 ml	MDP1423	
HPV DNA PCR (POZİTİF/NEGATİF)	Biyopsi	1, 7, 8, 9	Steril Kap	2-18 °C	7 Gün	PCR	x	MDP292	
	Thin Prep	1, 7	Thin Prep	2-18 °C	7 Gün	PCR	x	MDP283	
	Servikal Sürüntü	1, 9	Kuru Swap	2-18 °C	7 Gün	PCR	x	MDP288	
	Semen	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	7 Gün	PCR	1-2 ml	MDP290	

(1) Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler (2) Dondurulmuş Numuneler (3) Pıhtılaşmış Numuneler (4) Hemolize Numuneler (5) Lipemik Numuneler (6) Hiperbilirubinemik Numuneler (7) Formol İçine Alınmış Numuneler (8) Alkol İçerisine Alınmış Numuneler (9) Steril Olmayan Numuneler / Listede bulamadığınız testler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / medigen.medipol.edu.tr / 0216 681 5115
 Örnekler 72 saat içerisinde merkezimize ulaştırılmalıdır. Kıymetli numune grubundaki örnekler, Numune Kabul Ünitesi tarafından direkt reddedilmez. İlgili Departman Sorumlularının numunenin kabulüne/reddine karar verir.

*Saat 12:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki gün çalışmaya alınır. **Çalışma günleri pazar hariç her gündür. ***Fiyatlara KDV Dahil Değildir. ****..... Hastanesi adına düzenlenmiştir. (..... /..... /.....)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ TEST FİYAT LİSTESİ

Test Adı	Numune Bilgisi	Red Kriterleri	Kapak/Tüp	Transport	Ortalama Test Süresi	Test Yöntemi	Numune Miktarı	Entegrasyon Kodu	Fiyat (TL)
HPV DNA GENOTİP ANALİZİ (TÜM TİPLER)	Biyopsi	1, 7, 8, 9	Steril Kap	2-18 °C	15 Gün	GENOTİP ANALİZİ	x	MDP308	
	Thin Prep	1, 7	Thin Prep	2-18 °C	15 Gün	GENOTİP ANALİZİ	x	MDP310	
	Servikal Sürüntü	1, 9	Kuru Swap	2-18 °C	15 Gün	GENOTİP ANALİZİ	x	MDP304	
	Semen	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	15 Gün	GENOTİP ANALİZİ	1-2 ml	MDP309	
HSV TİP 1 DNA PCR	Biyopsi	1, 7, 8, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP314	
	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml	MDP312	
	Kan (Plazma)	1, 2, 3, 4, 5, 6	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	10 Gün	PCR	2 ml	MDP321	
HSV TİP 2 DNA PCR	Biyopsi	1, 7, 8, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP332	
	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml	MDP327	
	Kan (Plazma)	1, 2, 3, 4, 5, 6	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	10 Gün	PCR	2 ml	MDP333	
IVF DNA PROFİL ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	14 Gün	STR ANALİZİ	2-5 ml	MDP1450	
İNFLUENZA A, B VİRÜS RNA PCR	Nazorafaringeal Sürüntü	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	5 ml	MDP349	
JAK2 HEDEF MUTASYON ANALİZİ (V617F)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	10 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP1475	
JAK2 SEÇİLMİŞ EKZON DİZİ ANALİZİ (EKZON 12)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	DİZİ ANALİZİ	2-5 ml	MDP1474	
KANSER GENETİK PANELİ (94 GEN)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	90 Gün	NGS	2-5 ml	MDP4431	
KARDİYAK GENETİK PANELİ (174 GEN)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	90 Gün	NGS	2-5 ml	MDP4456	
KARDİYOVAŞKÜLER RİSK PANELİ (12 TEST)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	FRAGMAN ANALİZİ	2-5 ml	MDP1502	
KAS BOZUKLUKLARI GEN PANELİ (337 GEN)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	90 Gün	NGS	2-5 ml	MDP6118	
KİSTİK FİBROZİS-CFTR TÜM GEN DİZİ ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	DİZİ ANALİZİ	2-5 ml	MDP1540	
KLİNİK EKZOM DİZİ ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	90 Gün	NGS	2-5 ml	MDP4689	
KOLON CA PANELİ (4 GEN)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	NGS	2-5 ml	MDP4434	
KROMOZOM 13, 18, 21, X, Y FISH ANALİZİ	Amniyon Sıvısı	1, 2	Enjektör, Greiner Tüp	18-24 °C	5 Gün	FISH	20 mL	MDP1636	
	Abort Materyali	1, 2, 7, 8	Steril Kap, Transport Medium	18-24 °C	5 Gün	FISH	1 cm ³ doku parçası	MDP1632	
	Cilt Biyopsi Örneği	1, 2, 7, 8	Steril Kap	18-24 °C	5 Gün	FISH	1 cm ³ doku parçası	MDP1635	
	CVS Materyali	1, 2, 7, 8	Transport Medium	18-24 °C	5 Gün	FISH	20-30 mg	MDP1633	
	Kan ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	5 Gün	FISH	2-5 mL	MDP1637	
	Kordon Kanı ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	5 Gün	FISH	2 mL	MDP1634	

(1) Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler (2) Dondurulmuş Numuneler (3) Pıhtılaşmış Numuneler (4) Hemolize Numuneler (5) Lipemik Numuneler (6) Hiperbilirubinemik Numuneler (7) Formol İçine Alınmış Numuneler (8) Alkol İçerisine Alınmış Numuneler (9) Steril Olmayan Numuneler / Listede bulamadığınız testler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / medigen.medipol.edu.tr / 0216 681 5115
 Örnekler 72 saat içerisinde merkezimize ulaştırılmalıdır. Kıymetli numune grubundaki örnekler, Numune Kabul Ünitesi tarafından direkt reddedilmez. İlgili Departman Sorumluları numunenin kabulüne/reddine karar verir.

*Saat 12:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki gün çalışmaya alınır. **Çalışma günleri pazar hariç her gündür. ***Fiyatlara KDV Dahil Değildir. ****..... Hastanesi adına düzenlenmiştir. (..... /..... /.....)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ TEST FİYAT LİSTESİ

Test Adı	Numune Bilgisi	Red Kriterleri	Kapak/Tüp	Transport	Ortalama Test Süresi	Test Yöntemi	Numune Miktarı	Entegrasyon Kodu	Fiyat (TL)
KROMOZOM ANALİZİ (ABORT)	Abort Materyali	1, 2, 7, 8	Steril Kap, Transport Medium	18-24 °C	30 Gün	KARYOTİPLEME	1 cm ² doku parçası	MDP1638	
KROMOZOM ANALİZİ (AMNİYON SIVISI)	Amniyon Sıvısı	1, 2	Enjektör, Greiner Tüp	18-24 °C	21 Gün	KARYOTİPLEME	20 mL	MDP1639	
KROMOZOM ANALİZİ (CİLT BİYOPSİSİ)	Cilt Biyopsi Örneği	1, 2, 7, 8	Steril Kap	18-24 °C	30 Gün	KARYOTİPLEME	1 cm ² doku parçası	MDP1641	
KROMOZOM ANALİZİ (CVS)	CVS Materyali	1, 2, 7, 8	Transport Medium	18-24 °C	21 Gün	KARYOTİPLEME	20-30 mg	MDP1642	
KROMOZOM ANALİZİ (KEMİK İLİÇİ)	Kemik İliği ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	KARYOTİPLEME	1-2 ml	MDP1643	
KROMOZOM ANALİZİ (KORDON KANI)	Kordon Kanı ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	8 Gün	KARYOTİPLEME	2 mL	MDP1644	
KROMOZOM ANALİZİ (PERİFERİK KAN)	Kan ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	21 Gün	KARYOTİPLEME	2-5 ml	MDP1646	
MATERNAL KONTAMİNASYON	Amniyon Sıvısı	1, 2	Enjektör, Greiner Tüp	18-24 °C	10 Gün	STR ANALİZİ	20 mL	MDP1726	
	Abort Materyali	1, 2, 7, 8	Steril Kap, Transport Medium	18-24 °C	10 Gün	STR ANALİZİ	1 cm ² doku parçası	MDP1724	
	CVS Materyali	1, 2, 7, 8	Transport Medium	18-24 °C	10 Gün	STR ANALİZİ	20-30 mg	MDP1727	
	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	10 Gün	STR ANALİZİ	2-5 ml	MDP1725	
MEME OVER CA KAPSAMLI PANEL (23 GEN)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	90 Gün	NGS	2-5 ml	MDP4425	
MEME OVER CA PANELİ (BRCA1&BRCA2)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	NGS	2-5 ml	MDP4469	
MİKROBİYOTA ANALİZİ	Gaita	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	30 Gün	NGS	x	MDP6127	
MODY KAPSAMLI PANEL (21 GEN)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	90 Gün	NGS	2-5 ml	MDP6163	
MTHFR MUTASYON ANALİZİ (A1298C)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	10 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP1795	
MTHFR MUTASYON ANALİZİ (C677T)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	10 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP1799	
MYCOPLASMA GENITALIUM DNA PCR	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP379	
	Üretral akıntı	1, 9	Kuru Swap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP378	
	Semen	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	1-2 ml	MDP373	
MYCOPLASMA HOMINIS DNA PCR	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP384	
	Üretral akıntı	1, 9	Kuru Swap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP386	
	Semen	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	1-2 ml	MDP382	
NEISSERIA GONORRHOEA DNA PCR	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP394	
	Üretral akıntı	1, 9	Kuru Swap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP391	
	Semen	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	1-2 ml	MDP395	
NON İNVAZİV PRENATAL TEST PANEL 1 (NIPT)	Kan ^{SİTRAT}	1, 2, 3	Özel Kit	18-24 °C	14 Gün	NGS	2-5 ml	MDP5936	
NÖROFİBROMATOZİS TİP 1&2 -NF1&NF2 TÜM GEN DİZİ ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	DİZİ ANALİZİ	2-5 ml	MDP1870 MDP1874	

(1) Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler (2) Dondurulmuş Numuneler (3) Pıhtılaşmış Numuneler (4) Hemolize Numuneler (5) Lipemik Numuneler (6) Hiperbilirubinemik Numuneler (7) Formol İçine Alınmış Numuneler (8) Alkol İçerisine Alınmış Numuneler (9) Steril Olmayan Numuneler / Listede bulamadığınız testler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / medigen.medipol.edu.tr / 0216 681 5115
 Örnekler 72 saat içerisinde merkezimize ulaştırılmalıdır. Kıymetli numune grubundaki örnekler, Numune Kabul Ünitesi tarafından direkt reddedilmez. İlgili Departman Sorumluları numunenin kabulüne/reddine karar verir.

*Saat 12:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki gün çalışmaya alınır. **Çalışma günleri pazar hariç her gündür. ***Fiyatlara KDV Dahil Değildir. ****..... Hastanesi adına düzenlenmiştir. (..... /..... /.....)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ TEST FİYAT LİSTESİ

Test Adı	Numune Bilgisi	Red Kriterleri	Kapak/Tüp	Transport	Ortalama Test Süresi	Test Yöntemi	Numune Miktarı	Entegrasyon Kodu	Fiyat (TL)
ONKOLOJİ- 17q11-q12 FISH ANALİZİ (HER 2/NEU)	Taze Tümör Dokusu	1, 7	Steril Kap (Transfer besiyeri içermelidir.)	18-24 °C	20 Gün	FISH	x	MDP603	
	Parafin blok	1	x	18-24 °C	20 Gün	FISH	x	MDP602	
ONKOLOJİ- 1p19q FISH ANALİZİ	Taze Tümör Dokusu	1, 7	Steril Kap (Transfer besiyeri içermelidir.)	18-24 °C	20 Gün	FISH	x	MDP607	
	Parafin blok	1	x	18-24 °C	20 Gün	FISH	x	MDP606	
ONKOLOJİ- 6q22 FISH ANALİZİ-ROS1	Taze Tümör Dokusu	1, 7	Steril Kap (Transfer besiyeri içermelidir.)	18-24 °C	20 Gün	FISH	x	MDP650	
	Parafin blok	1	x	18-24 °C	20 Gün	FISH	x	MDP651	
ONKOLOJİ- 7p12 del FISH ANALİZİ-EGFR	Taze Tümör Dokusu	1, 7	Steril Kap (Transfer besiyeri içermelidir.)	18-24 °C	20 Gün	FISH	x	MDP655	
	Parafin blok	1	x	18-24 °C	20 Gün	FISH	x	MDP656	
ONKOLOJİ- EML4/ALK FISH A. (K. Hücreli D. A.)	Taze Tümör Dokusu	1, 7	Steril Kap (Transfer besiyeri içermelidir.)	18-24 °C	20 Gün	FISH	x	MDP4478	
	Parafin blok	1	x	18-24 °C	20 Gün	FISH	x	MDP4475	
ONKOLOJİ- EGFR DİZİ ANALİZİ (EKZON 18-21)	Taze Tümör Dokusu	1, 7	Steril Kap (Transfer besiyeri içermelidir.)	18-24 °C	15 Gün	MUTASYON ANALİZİ	x	MDP1109	
	Parafin blok	1	x	18-24 °C	15 Gün	MUTASYON ANALİZİ	x	MDP6232	
ONKOLOJİ- HEREDİTER NON POLİPOZİS KOLON Ca. MSI A.	Taze Tümör Dokusu + Kan ^{EDTA}	1, 7 1, 2, 3	Steril Kap (Transfer besiyeri içermelidir.) Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	FRAGMAN ANALİZİ	X 2-5 ml	MDP1340	
	Parafin blok + Kan ^{EDTA}	1 1, 2, 3	X Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	FRAGMAN ANALİZİ	X 2-5 ml	MDP1337	
ONKOLOJİ- KRAS HEDEF MUTASYON ANALİZİ (KODON 12, 13, 59, 61, 117, 146) (KOLON CA)	Taze Tümör Dokusu	1, 7	Steril Kap (Transfer besiyeri içermelidir.)	18-24 °C	20 Gün	MUTASYON ANALİZİ	x	MDP1615	
	Parafin blok	1	x	18-24 °C	20 Gün	MUTASYON ANALİZİ	x	MDP1614	
ONKOLOJİ- MASTOSİTOSİS-KIT (C-KIT) SEÇİLMİŞ EKZON DİZİ ANALİZİ (8, 9, 10, 11, 13, 17)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	DİZİ ANALİZİ	2-5 ml	MDP1721	
	Parafin blok	1	x	18-24 °C	30 Gün	DİZİ ANALİZİ	x	MDP1722	
ONKOLOJİ- NRAS HEDEF MUTASYON ANALİZİ (KODON 12, 13, 59, 61,117 ve 146)	Taze Tümör Dokusu	1, 7	Steril Kap (Transfer besiyeri içermelidir.)	18-24 °C	20 Gün	MUTASYON ANALİZİ	x	MDP1897	
	Parafin blok	1	x	18-24 °C	20 Gün	MUTASYON ANALİZİ	x	MDP1895	
ONKOLOJİ- NTRK FISH ANALİZİ	Parafin blok	1	x	18-24 °C	20 Gün	DİZİ ANALİZİ	x	MDP6188	
ONKOLOJİ- PDGFR SEÇİLMİŞ EKZON DİZİ ANALİZİ (12, 18, 19)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	DİZİ ANALİZİ	2-5 ml	MDP6092	
	Parafin blok	1	x	18-24 °C	30 Gün	DİZİ ANALİZİ	x	MDP1980	
ONKOLOJİ- PD-L1 TESTİ	Parafin blok	1	x	18-24 °C	20 Gün	İMMÜNİSTOKİMYASAL İNCELEME	x	MDP5766	
ONKOLOJİ- PIK3CA SEÇİLMİŞ EKZON DİZİ ANALİZİ (9, 20. EKZON)	Parafin blok	1	x	18-24 °C	30 Gün	DİZİ ANALİZİ	x	MDP6247	

(1) Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler (2) Dondurulmuş Numuneler (3) Pıhtılaşmış Numuneler (4) Hemolize Numuneler (5) Lipemik Numuneler (6) Hiperbilirubinemik Numuneler (7) Formol İçine Alınmış Numuneler (8) Alkol İçerisine Alınmış Numuneler (9) Steril Olmayan Numuneler / Listede bulamadığınız testler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / medigen.medipol.edu.tr / 0216 681 5115
 Örnekler 72 saat içerisinde merkezimize ulaştırılmalıdır. Kıymetli numune grubundaki örnekler, Numune Kabul Ünitesi tarafından direkt reddedilmez. İlgili Departman Sorumlularının numunenin kabulüne/reddine karar verir.

*Saat 12:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki gün çalışmaya alınır. **Çalışma günleri pazar hariç her gündür. ***Fiyatlara KDV Dahil Değildir. ****..... Hastanesi adına düzenlenmiştir. (..... /..... /.....)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ TEST FİYAT LİSTESİ

Test Adı	Numune Bilgisi	Red Kriterleri	Kapak/Tüp	Transport	Ortalama Test Süresi	Test Yöntemi	Numune Miktarı	Entegrasyon Kodu	Fiyat (TL)
ONKOLOJİ- RET PROTOONKOGEN SEÇİLMİŞ EKZON DİZİ ANALİZİ (10, 11, 13, 14, 16)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	DİZİ ANALİZİ	2-5 ml	MDP2089	
	Parafin blok	1	x	18-24 °C	30 Gün	DİZİANALİZİ	x	MDP2090	
PAI -SERPINE1 HEDEF MUTASYON ANALİZİ (4G&5G)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP1961	
PARVOVİRUS B19 DNA PCR	Kan (Plazma)	1, 2, 3, 4, 5,6	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	10 Gün	PCR	2-5 ml	MDP433	
PNEUMOCYSTİS JİROVECİİ DNA PCR	Kan (Plazma)	1, 9	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	10 Gün	PCR	2 ml	MDP445	
	Bronkoalveolar Lavaj	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP443	
POLYOMA BK VİRUS DNA PCR	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	5 ml	MDP451	
	Kan (Plazma)	1, 9	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	3 Gün	PCR	2 ml	MDP452	
PRADER WİLLİ/ANGELMAN SENDROMU FISH ANALİZİ	Amniyon Sıvısı	1, 2	Enjektör, Greiner Tüp	18-24 °C	15 Gün	FISH	20 mL	MDP2051	
	CVS Materyali	1, 2, 7, 8	Transport Medium	18-24 °C	15 Gün	FISH	20-30 mg	MDP2052	
	Abort Materyali	1, 2, 7, 8	Steril Kap, Transport Medium	18-24 °C	15 Gün	FISH	1 cm ³ doku parçası	MDP2047	
	Kan ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	15 Gün	FISH	2-5 mL	MDP2049	
	Kordon Kanı ^{HEPARİN}	1, 2, 3	Yeşil kapaklı tüp	18-24 °C	15 Gün	FISH	2 mL	MDP2050	
PROTROMBİN MUTASYON ANALİZİ (G20210A)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	10 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP2079	
RESPIRATORY PANEL (28 ETKEN)	Bronkoalveolar Lavaj	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	2 Gün	PCR	5 ml	MDP463	
	Nazofaringeal Aspirat	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	2 Gün	PCR	5 ml	MDP464	
	Nazofaringeal Sürüntü	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	2 Gün	PCR	5 ml	MDP461	
RSV A RNA PCR	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml	MDP471	
	Nazofaringeal Aspirat	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP472	
	Nazofaringeal Sürüntü	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP475	
RSV B RNA PCR	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml	MDP477	
	Nazofaringeal Aspirat	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP480	
	Nazofaringeal Sürüntü	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP479	

(1) Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler (2) Dondurulmuş Numuneler (3) Pıhtılaşmış Numuneler (4) Hemolize Numuneler (5) Lipemik Numuneler (6) Hiperbilirubinemik Numuneler (7) Formol İçine Alınmış Numuneler (8) Alkol İçerisine Alınmış Numuneler (9) Steril Olmayan Numuneler / Listede bulamadığınız testler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / medigen.medipol.edu.tr / 0216 681 5115
 Örnekler 72 saat içerisinde merkezimize ulaştırılmalıdır. Kıymetli numune grubundaki örnekler, Numune Kabul Ünitesi tarafından direkt reddedilmez. İlgili Departman Sorumluları numunenin kabulüne/reddine karar verir.

*Saat 12:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki gün çalışmaya alınır. **Çalışma günleri pazar hariç her gündür. ***Fiyatlara KDV Dahil Değildir. ****..... Hastanesi adına düzenlenmiştir. (..... /..... /.....)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ TEST FİYAT LİSTESİ

Test Adı	Numune Bilgisi	Red Kriterleri	Kapak/Tüp	Transport	Ortalama Test Süresi	Test Yöntemi	Numune Miktarı	Entegrasyon Kodu	Fiyat (TL)
RUBELLA RNA PCR	Amniyon Sıvısı	1, 2	Enjektör, Greiner Tüp	18-24 °C	10 Gün	PCR	20 ml	MDP484	
	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	1 ml	MDP486	
	CVS Materyali	1, 7, 8	Transport Medium	18-24 °C	10 Gün	PCR	20-30 mg	MDP488	
	Kan (Plazma)	1, 2, 3, 4, 5,6	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	10 Gün	PCR	2 ml	MDP482	
	Kordon Kanı ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	10 Gün	PCR	2 ml	MDP485	
SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) DELESYON/DUPLİKASYON ANALİZİ (7, 8)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	DELESYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP2178	
TALASEMİ ALFA-HBA1&HBA2 DELESYON&DUPLİKASYON ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	DELESYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP6046	
TALASEMİ BETA -HBB TÜM GEN DİZİ ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	30 Gün	DİZİ ANALİZİ	2-5 ml	MDP2358	
TBC DNA PCR	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	1 ml	MDP520	
	Balgam	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP511	
	Biyopsi	1, 7, 8, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP502	
	Bronkoalveolar Lavaj	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP509	
	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP505	
	MAİ	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP500	
	Parafin Blok	1, 9	x	18-24 °C	10 Gün	PCR	x	MDP507	
TOXOPLAZMA DNA PCR	Amniyon Sıvısı	1, 2	Enjektör, Greiner Tüp	18-24 °C	10 Gün	PCR	20 ml	MDP535	
	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml	MDP531	
	CVS Materyali	1, 7, 8	Transport Medium	18-24 °C	10 Gün	PCR	20-30 mg	MDP537	
	Kan (Plazma)	1, 2, 3, 4, 5,6	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	10 Gün	PCR	2 ml	MDP534	
	Kordon Kanı ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	10 Gün	PCR	2 ml	MDP530	
TROMBOFİLİ PANELİ (4 TEST)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	10 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP2396	
TROMBOFİLİ PANELİ (6 TEST)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	20 Gün	MUTASYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP2398	
TÜM EKZOM DİZİ ANALİZİ (WES)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	90 Gün	NGS	2-5 ml	MDP2417	
TÜM GENOM DİZİ ANALİZİ (WGS)	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	120 Gün	NGS	2-5 ml	MDP4644	

(1) Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler (2) Dondurulmuş Numuneler (3) Pıhtılaşmış Numuneler (4) Hemolize Numuneler (5) Lipemik Numuneler (6) Hiperbilirubinemik Numuneler (7) Formol İçine Alınmış Numuneler (8) Alkol İçerisine Alınmış Numuneler (9) Steril Olmayan Numuneler / Listede bulamadığınız testler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / medigen.medipol.edu.tr / 0216 681 5115
 Örnekler 72 saat içerisinde merkezimize ulaştırılmalıdır. Kıymetli numune grubundaki örnekler, Numune Kabul Ünitesi tarafından direkt reddedilmez. İlgili Departman Sorumluları numunenin kabulüne/reddine karar verir.

*Saat 12:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki gün çalışmaya alınır. **Çalışma günleri pazar hariç her gündür. ***Fiyatlara KDV Dahil Değildir. ****..... Hastanesi adına düzenlenmiştir. (..... /..... /.....)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ TEST FİYAT LİSTESİ

Test Adı	Numune Bilgisi	Red Kriterleri	Kapak/Tüp	Transport	Ortalama Test Süresi	Test Yöntemi	Numune Miktarı	Entegrasyon Kodu	Fiyat (TL)
ÜREAPLASMA PARVUM DNA PCR	Üretral akıntı	1, 9	Kuru Swap	2-18 °C	7 Gün	PCR	x	MDP4714	
	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	7 Gün	PCR	5 ml	MDP4715	
ÜREAPLASMA ÜREALYTICUM DNA PCR	Üretral akıntı	1, 9	Kuru Swap	2-18 °C	10 Gün	PCR	x	MDP563	
	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP562	
MENENJİT PANELİ	Periton sıvısı	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	x	MDP4669	
TORCH PCR PANELİ (TOXOPLASMA DNA PCR, RUBELLA VİRÜS RNA PCR, CMV DNA PCR, HSV TİP1 & 2 DNA PCR, VZV DNA PCR)	Amniyon Sıvısı	1, 2	Enjektör, Greiner Tüp	18-24 °C	10 Gün	PCR	20 ml	MDP527	
	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml	MDP529	
	Kan (Plazma)	1, 2, 3, 4, 5, 6	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	10 Gün	PCR	2 ml	MDP528	
ÜRETRİT PANELİ (CHLAMYDIA DNA PCR, ÜREAPLASMA ÜREALYTICUM DNA PCR, NEISSERIA GONORRHOEAE DNA PCR, MYCOPLASMA GENITALIUM DNA PCR)	İdrar	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP566	
	Swap	1, 9	Kuru Swap	2-18 °C	10 Gün	PCR	5 ml	MDP565	
VZV DNA PCR	BOS	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	3 Gün	PCR	1 ml	MDP4416	
	Kan (Plazma)	1, 2, 3, 4, 5, 6	Mor kapaklı tüp	2-18 °C	7 Gün	PCR	2 ml	MDP570	
	Vezikül sıvısı	1, 9	Steril Kap	2-18 °C	7 Gün	PCR	x	MDP568	
Y KROMOZOMU MİKRODELESYONLARI ANALİZİ	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	15 Gün	MİKRODELESYON ANALİZİ	2-5 ml	MDP2555	

(1) Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler (2) Dondurulmuş Numuneler (3) Pıhtılaşmış Numuneler (4) Hemolize Numuneler (5) Lipemik Numuneler (6) Hiperbilirubinemik Numuneler (7) Formol İçine Alınmış Numuneler

(8) Alkol İçerisine Alınmış Numuneler (9) Steril Olmayan Numuneler / Listede bulamadığınız testler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / medigen.medipol.edu.tr / 0216 681 5115

Örnekler 72 saat içerisinde merkezimize ulaştırılmalıdır. Kıymetli numune grubundaki örnekler, Numune Kabul Ünitesi tarafından direkt reddedilmez. İlgili Departman Sorumluları numunenin kabulüne/reddine karar verir.

*Saat 12:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki gün çalışmaya alınır. **Çalışma günleri pazar hariç her gündür. ***Fiyatlara KDV Dahil Değildir. ****..... Hastanesi adına düzenlenmiştir. (..... /..... /.....)